"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015.''

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 अप्रैल 2018—वैशाख 7 शक 1940

### भाग 3 (2)

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, नया रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 24-1-2018

- 1. **मौसम एवं वर्षा.** राज्य में मौसम सामान्य रहा किन्तु वर्षा का ना होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक: निरंक
  - ( **ब** ) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक: निरंक
  - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
  - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक: निरंक
  - (इ) 250.0 **मि. मी. से अधिक** :- निरंक

- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई.— रबी फसल हेतु कुछ जिलो में जुताई एवं बोनी का कार्य जारी है. एवं जिला बालोद में ग्रीष्म कालीन धान की बोनी व रोपाई का कार्य जारी है.
- **3. सिंचाई** .— जिला रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव, कवर्धा, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोरबा में पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - **4. कटाई** .— कटाई का कार्य ना होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. **फसल स्थित.** जिला रायपुर में फसल की हालत बिगड़ी है. जिला बलौदा-बाजार में फसल की हालत सामान्य है. जिला धमतरी में फसल की हालत सामान्य है. जिला दुर्ग में फसल की हालत सामान्य है. जिला बमेतरा में फसल की हालत सामान्य है. जिला कवर्धा में धान, सोयाबीन, मक्का, कोदो, कुटकी फसल की हालत सामान्य है. जिला बस्तर में फसल की हालत सामान्य है. जिला कोण्डागांव में फसल की हालत सामान्य है. जिला नारायणपुर में धान, मक्का, अरहर, तिल, कोदो, कुटकी, मिडिया, उड़द, मूंग, रमितल, कुल्थी व सागभाजी की हालत सामान्य है. जिला दंतेवाड़ा में धान, मक्का, कोदो, कुटकी मिडिया सांवा, मूंगफली, तिल, ज्वार, अम्बाडी, सन, तुअर, उड़द, राई, सरसों, मूंगमोठ, कुल्थी आदि की हालत सामान्य है. जिला सुकमा में फसल की हालत सामान्य है. जिला कोरिया में गेहं, चना, मसूर की हालत सामान्य है. जिला रायगढ में लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर व सागभाजी की हालत सामान्य है.
  - **6. पशु स्थित.** सभी जिलों में पशु-स्थित संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 7. चारा.— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 8. **बीज प्राप्ति.** सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 9. खेतीहर श्रमिक.— खेतीहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. बागबाहरा

जिला/तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	कृषि कार्यों की प्रगति तथा     उन पर वर्षा का प्रभाव :—     (अ) प्रारंभिक जुताई पर.	<ol> <li>अन्य असामियक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव.</li> <li>खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :—         <ul> <li>(1) फसल का क्षेत्रफल-</li> </ul> </li> </ol>	5. सिंचाई के लिए पानी (कम	प्राप्ति. 8. कृषि– सम्बन्धी मजदूरों	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
जिला-रायपुर 1. रायपुर 2. आरंग 3. अभनपुर 4. तिल्दा	मिलीमीटर    	2. रबी फसल की बोनी जारी है.	3	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.	
जिला-बलौदा- बाजार-भाटापारा 1. बलौदाबाजार 2. बिलईगढ़ 3. कसडोल 4. पलारी 5. सिमगा 6. भाटापारा	मिलीमीटर     	2. बोनी का कार्य जारी है.	3 4. (1) गेहूं, चना, तिवड़ा व अन्य की हालत सामान्य है. (2)	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.	
जिला-गरियाबंद- बिन्द्रानवागढ़ 1. गरियाबंद 2. राजिम 3. छुरा 4. मैनपुर 5. देवभोग	मिलीमीटर     	2	3 4. (1) (2)	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.	
जिला-महासमुन्द 1. महासमुन्द 2. बसना 3. सरायपाली 4. पिथौरा	मिलीमीटर    	2	3 4. (1) (2)	5 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7 8. पर्याप्त.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-धमतरी 1. धमतरी 2. नगरी 3. कुरूद 4. मगरलोड	मिलीमीटर    	<ol> <li>रबी फसल हेतु जुताई एवं बोनी का कार्य पूर्ण है.</li> </ol>	3	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>जिला-दुर्ग</b> 1. दुर्ग 2. पाटन 3. धमधा	मिलीमीटर   	2	3 4. (1) तुअर, चना, गेहूं, लाख, फसल की हालत सामान्य है. (2)	5.अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-बेमेतरा 1. बेमेतरा 2. बेरला 3. साजा 4. नवागढ़ 5. थानखम्हरिया	मिलीमीटर    	<ol> <li>रबी फसल हेतु जुताई एवं बोनी का कार्य पूर्ण.</li> </ol>	3 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2)	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-बालोद 1. बालोद 2. डोंडी 3. डोंडीलोहारा 4. गुरुर 5. गुंडरदेही	मिलीमीटर     	2. ग्रीष्म कालिन धान की बोनी व रोपाई का कार्य जारी है.	3	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-राजनांदगांव  1. राजनांदगांव  2. डोंगरगांव  3. खैरागढ़  4. छुईखदान  5. डोंगरगढ़  6. मानपुर  7. मोहला	मिलीमीटर      	2. रबी फसलो की बोनी का कार्य पूर्ण.	3 4. (1) (2)	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7 8. पर्याप्त.
<ul> <li>8. अम्बागढ़</li> <li>9. छुरिया</li> <li>जिला-कवर्धा- कबीरधाम</li> <li>1. कवर्धा</li> <li>2. पण्डिरया</li> <li>3. सहसपुर लोहारा</li> <li>4. बोडला</li> </ul>	  मिलीमीटर   	<ol> <li>रबी फसल हेतु जुताई एवं बोनी का कार्य जारी है. छुटपुट कीट प्रकोप है.</li> </ol>	<ol> <li></li> <li>(1) धान, सोयाबीन, मक्का, कोदो, कुटकी फसल की हालत सामान्य है.</li> <li>(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.</li> </ol>	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बस्तर  1. जगदलपुर  2. तोकापाल  3. दरभा  4. बस्तर  5. बकावण्ड  6. बास्तानार	मिलीमीटर     	2	3 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8 .पर्याप्त.
<ol> <li>ताहण्डीगुडा</li> <li>जिला-कोण्डागांव</li> <li>कोण्डागांव</li> <li>केशकाल</li> <li>बडेराजपुर</li> <li>माकड़ी</li> <li>फरसगांव</li> </ol>	 मिलीमीटर    	2. बोनी का कार्य जारी है.	3 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2)	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-नारायणपुर 1. नारायणपुर 2. धौड़ाई 3. ओरछा	मिलीमीटर   	2	<ol> <li></li> <li>(1) मक्का, अरहर, ज्वार, तिल, कोदो, कुटकी, मिडया, उड़द, मूंग, रमितल व अन्य की हालत सामान्य है.</li> <li>(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.</li> </ol>	l .	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
*जिला-कांकेर- उत्तर बस्तर 1. कांकेर 2. चारामा 3. नरहरपुर 4. भानुप्रतापपुर 5. पखांजूर 6. अन्तागढ़ 7. दुर्गकोन्दल	मिलीमीटर     	2	3 4. (1) (2)	5 6	7 8
जिला-दंतेवाड़ा- दक्षिण बस्तर 1. दंतेवाड़ा 2. गीदम 3. कटेकल्याण 4. कुआकोण्डा	मिलीमीटर   	2	3 4. (1) धान, मक्का, कोदो, कुटकी, मडिया, मूंगफली, तिल, ज्वार, अम्बाडी सन, तुअर, उड़द, मूंगमोठ, राई, सरसो, कुल्थी की हालत सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-सुकमा 1. सुकमा 2. कोन्टा 3. छिन्दगढ़	मिलीमीटर   	2	3 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2)	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*जिला-बीजापुर					
1. बीजापुर		2	3	5	7
2. भैरमगढ़			4. (1)	6	8
3. भोपालपट्नम			(2)		
4. उसूर					
*जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर		2	3	5	7
2. कोटा			4. (1)	6	8
3. पेन्ड्रारोड			(2)		
4. पेण्ड्रा					
5. बिल्हा					
6. तखतपुर	• •				
7. मस्तुरी					
8. मरवाही	• •				
*जिला-मुंगेली	मिलीमीटर				
1. मुंगेली		2	3	5	7
2. पथरिया			4. (1)	6	8
3. लोरमी	• •		(2)		
*जिला-जांजगीर- ——	मिलीमीटर				
<b>चाम्पा</b> 1. जांजगीर				_	_
ा. जाजगार 2. चांपा	• •	2	3	5	7
2. चापा 3. पामगढ़	• •		4. (1) (2)	6	8
3. पानगढ़ 4. सक्ती	• •		(2)		
5. डभरा	• •				
5. ७ १५ 6. नवागढ़	• •				
7. जैजेपुर					
8. मालखरौद					
9. अकलतरा					
10. बलौदा					
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा		2	3	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला	• •		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	• •			चारा पर्याप्त.	
4. पाली					
5. पोडीउपरोडा					
*जिला-सरगुजा-	मिलीमीटर				
अम्बिकापुर 1 अस्त्रिकासम्ब				_	
1. अम्बिकापुर 2. लखनपुर	• •	2	3	5 6	7 8
<ol> <li>राखनपुर</li> <li>उदयपुर</li> </ol>	• •		(-)	0	0
3. उपपपुर 4. सीतापुर			(2)		
5. बतौली	• •				
6. लुन्ड्रा					
7. मैनपाट					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*जिला-सूरजपुर	मिलीमीटर				
1. सूरजपुर		2	3	5	7
2. भैयाथान			4. (1)	6	8
3. रामानुजगंज			(2)		
4. प्रेमनगर					
5. प्रतापपुर					
6. ओडगी					
जिला-बलरामपुर-	मिलीमीटर				
रामानुजगंज					
1. बलरामपुर		2	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. रामचन्द्रपुर			4. (1) धान, मक्का, मूंगफली, उड़द,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. वाड्रफनगर			अरहर की हालत सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. राजपुर			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
5. कुसमी					
6. शंकरगढ़					
जिला-कोरिया-	मिलीमीटर				
बैकुण्ठपुर					
1. सोनहत		2. रबी फसल की जुताई एवं	3	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर		बोनी का कार्य पूर्ण.	4. (1) गेहूं, चना, मसूर की हालत सामान्य	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़			है.	चारा पर्याप्त.	
4. भरतपुर			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
5. खडगवां					
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़		   2. रबी फसल हेतु जुताई एवं	3	5.अपर्याप्त.	   ७. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा		बोनी का कार्य जारी है.	4. (1) लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर व साग	6.संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खरसिया			भाजी की हालत सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. लैलूंगा	• •		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
5. सारंगढ़					
6. धरमजयगढ़					
7. पुसौर					
8. बरमकेला					
9. तमनार					
*जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर		2	3	5	7
2. कुनकुरी			4. (1)	6	8
3. बगीचा			(2)		
4. पत्थलगांव					
5. कांसाबेल					
6. मनोरा					
7. दुलदुला					
8. फरसाबाहर					

<sup>\*</sup>टीप.— जिला कांकेर, बीजापुर, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर से पत्रक अप्राप्त है.

**पूनम सोनी,** उप. आयुक्त भू–अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.